Radioaktivitet i byggnadsmaterial eller aska

Provtagning

Provtagningen ska planeras så att prover som ska mätas på ett tillförlitligt sätt representerar det material som är föremål för granskning. Ett prov som ska skickas för att granskas ska alltid tas från ett större representativt parti som alltid blandas omsorgsfullt. Härefter tas från partiet ett delprov vars volym är 0,5 - 1 liter.

Provet bör vara färdigt krossat och dess kornstorlek helst finare än 8 mm

Provbehållaren måste märkas med providentifieraren och provtagningsdatum.

Provet jämte denna blankett lämnas till STUK eller sänds till adressen:

Adress:
Strålsäkerhetscentralen
MIT/Gammamätning
Ånäsgränden 1, 01370 Vanda

Ytterligare information:
mittauspalvelut@stuk.fi

För proverna beräknas aktivitetsindex utifrån Strålsäkerhetscentralens föreskrift S/6/2022. Dessa index kommer tillsammans med resultaten att rapporteras till kunden. Om aktivitetsindex för användningsändamålet överstiger värdet 1, kommer kunden dessutom att delges det beslut som fattats i enlighet med övervakningsåtgärden.

Uppgifter om beställaren

Beställd av	
Namn	
Företag	
Postadress	
Postnummer: Postanstalt	
Telefonnummer	
E-postadress:	
Beställningsdatum	

* En testrapport skickas elektroniskt till den e-postadress som uppgetts av kunden

Verksamhetsansvarige (om annan än beställaren)	
Namn	
Företag	
Postadress	
Postnummer: Postanstalt	
Telefonnummer	
E-postadress*	

* Ett beslut skickas elektroniskt till den e-postadress som uppgetts av kunden

Faktureringsadress	
Företag	
Avdelning	
Postadress	
Postnummer och Postanstalt	
FO-nummer	
Förmedlarens beteck-ning	
Nätfaktureringsadress	
Referens för faktura*	

*Om fältet lämnas tomt anges ingen separat referens i fakturan

Uppgifter om provet/proverna

Provet är en provmätning som hänför sig till produktutvecklingen (resultaten överförs inte till STUK för övervakning). ☐ Ja

Provbeteckning	Datum för provtag-ning	Materialets användnings-ändamål*	Aska endast som byggprodukt**
1.			☐
2.			☐
3.			☐
4.			☐
5.			☐

*Gör en förteckning över eventuella ändamål (exempelvis material för husbygge, vägbygge, landskapsarkitektur, deponi etc.). Ifall materialet används som byggmaterial för hus, är det bra att närmare beskriva ändamålet (exempelvis råmaterial för betong eller fyllnadsgrus).

**Askproverna genomgår i regel alltid en omfattande undersökning, dvs. en krävande gammaanalys, och faktureras enligt STUKs prislista för tjänster. Rutan "Aska endast som byggprodukt" väljs ENDAST om askprovet används endast i byggprodukter, i vilket fall bara byggmaterialet mäts. Vid behov kan du kontakta tjänsten för övervakning av naturlig strålning (lsv@stuk.fi) per e-post för att fråga om mätningen av byggnadsmaterialet är tillräcklig.

Närmare uppgifter