

Mittauspurkin numero

1 Mittaustiedot (täytetään erikseen jokaisesta radonmittauspurkista)**Mittauspisteen nimi** (esim. huone 1, vain yksi saman niminen mittauspiste/kohde)

Jos STUK on kehottanut tekemään mittauspisteen uusintamittauksen, käytetään samaa mittauspisteen nimeä kuin aiemmin.

Mittauksen aloitus (pp.kk.vvvv)**Mittauksen lopetus** (pp.kk.vvvv)

Mittauksen aloitus- ja lopetuspäivät tarvitaan tuloksen laskemiseksi.

Työpaikan/rakennuksen nimi**2 Työpaikan/rakennuksen tiedot** (riittää, että tiedot ilmoitetaan yhdessä lomakkeessa)**Lähiosoite****Postinumero ja -toimipaikka****Sijaintikunta****Y-tunnus****STUKilta saatu selvityspyyntötunnus** (jos sellainen on)**3 Työnantajan tiedot** (riittää, että tiedot ilmoitetaan yhdessä lomakkeessa)**Työnantajan nimi****Lähiosoite****Postinumero ja -toimipaikka****Yhteyshenkilö****Puhelinnumero****Sähköpostiosoite**

Tarvittaessa STUK on yhteydessä työnantajaan työntekijöiden radonaltistuksen rajoittamisesta.

4 Lisätietoja

Tämä lomake palautetaan samassa kirjekuudessa mittauspurkin kanssa tai sähköisesti täytettynä sähköpostiosoitteeseen radonlaboratorio@stuk.fi.

STUK lähettää tulosten analysoinnin jälkeen jokaisesta mittauskohteesta erillisen testausselosteen mittauksen tilaajalle.