

**Säteilyturvakeskus täyttää:**

Tilausnumero: \_\_\_\_\_

Saapumispäivä: \_\_\_\_\_

Vastaanottaja: \_\_\_\_\_

Näytetunnus: \_\_\_\_\_

**VEDEN RADIOAKTIIVISUUSTUTKIMUS****Huom! Jokaisesta vesinäytteestä täytetään oma lomake**

Tilaaja	
Nimi	
Henkilötunnus*	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite tai postiosoite**	

\*Jos yksityishenkilö, pakollinen

\*\*Testauseloste toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen

Laskutusosoite	
Maksaja	
Henkilötunnus*	
Osoite	
Laskun viite**	

\*Jos yksityishenkilö, pakollinen

\*\* Max. 35 merkkiä

Näytteenottotiedot			
Päivämäärä		Kellonaika	
Näyte otettu	<input type="checkbox"/> hanasta <input type="checkbox"/> kaivosta <input type="checkbox"/> koepumppaus <input type="checkbox"/> muu, mikä		

Kaivotiedot	
Kaivon osoite	
Kaivon tyyppi	<input type="checkbox"/> porakaivo <input type="checkbox"/> rengaskaivo <input type="checkbox"/> lähdekaivo <input type="checkbox"/> putkikaivo <input type="checkbox"/> koepumppaus <input type="checkbox"/> muu, mikä

Asunnon ja veden käyttötarkoitustiedot	
Rakennuksen käyttötarkoitus	<input type="checkbox"/> vakituinen <input type="checkbox"/> vapaa-aika <input type="checkbox"/> kesämökki <input type="checkbox"/> koulu <input type="checkbox"/> sairaala <input type="checkbox"/> teollisuus <input type="checkbox"/> majoitus <input type="checkbox"/> huoltoasema <input type="checkbox"/> muu, mikä
Veden käyttötarkoitus	<input type="checkbox"/> juoma-/ruokavesi <input type="checkbox"/> talousvesi <input type="checkbox"/> kastelu <input type="checkbox"/> karja <input type="checkbox"/> muu, mikä
Kaivon käyttöaika	kuukautta vuodessa

Aikaisemmat vesitutkimukset
Onko kaivoveden radonpitoisuus mitattu aikaisemmin Säteilyturvakeskuksessa <input type="checkbox"/> ei <input type="checkbox"/> kyllä, milloin

Vesinäytteestä tehtävät analyysit (katso analyysikuvaukset hinnastosta)
<input type="checkbox"/> Radonmääritys
<input type="checkbox"/> Kokonaisalfa-aktiivisuuden määrittäminen (uraanin, poloniumin ja radiumin yhteismäärä)
<input type="checkbox"/> Uraani ICP-MS-menetelmällä

Tulosselosteen kieli
<input type="checkbox"/> Haluan testausselosteen ruotsinkielisenä. Ilman erillistä pyyntöä tulosseloste kirjoitetaan suomenkielisenä.

Lisätietoja

Laboratorion merkinnät (Säteilyturvakeskus täyttää)	
Näytteen kunto	pullo otettu täyteen   pullo vajaa   näyteastia vääränlainen